

Instrumente

Instrumente



Instrumente



Deluxe

Betriebsstundenzähler, schwarzes Zifferblatt

06397-ZW5-U10

- Analoganzeige, 9.999 Stunden, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 53mm.
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911, 32550-ZW5-U00.

Geeignet für BF25D bis BF225AK1



Betriebsstundenzähler, weisses Zifferblatt

06397-ZW5-U00

- Analoganzeige, 9.999 Stunden, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 53mm.
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911, 32550-ZW5-U00.

Geeignet für BF25D bis BF225AK1



Geschwindigkeitsanzeige, schwarzes Zifferblatt

06373-ZW5-U11

- Schwarzes Zifferblatt, weisse kursive Ziffern und Zeiger, 10-50 mph (20-80 km/h), Flachglas, Bohrungsdurchmesser 86mm.
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911, 32550-ZW5-U00.

Geeignet für BF25D bis BF225AK1



Geschwindigkeitsanzeige, weisses Zifferblatt

06373-ZW5-U01

- Weisses Zifferblatt, schwarze kursive Ziffern und Zeiger, 10-50 mph (20-80 km/h), Flachglas, Bohrungsdurchmesser 86mm.
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911, 32550-ZW5-U00.

Geeignet für BF25D bis BF225AK1



Instrumente



Deluxe

Drehzahlmesser, schwarzes Zifferblatt

06375-ZW5-U11

- Schwarzes Zifferblatt, weisse kursive Ziffern und Zeiger, 0-7.000 U/min, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 81mm.
- Erforderliches Teil: 32540-ZV5-911.

Geeignet für BF25D bis BF225AK1



Drehzahlmesser, weisses Zifferblatt

06375-ZW5-U01

- Weisses Zifferblatt, schwarze kursive Ziffern und Zeiger, 0-7.000 U/min, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 81mm.
- Erforderliches Teil: 32540-ZV5-911.

Geeignet für BF25D bis BF225AK1



Trimmanzeige, schwarzes Zifferblatt

06372-ZW5-U11

- Schwarzes Zifferblatt, weisse Markierungen und Zeiger.
- Auf- und Abwärtsanzeige, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 53mm.
- Erforderliches Teil: 32540-ZV5-911.

Geeignet für BF25D bis BF225AK1



Trimmanzeige, weisses Zifferblatt

06372-ZW5-U01

- Weisses Zifferblatt, schwarze Markierungen und Zeiger.
- Auf- und Abwärtsanzeige, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 53mm.
- Erforderliches Teil: 32540-ZV5-911.

Geeignet für BF25D bis BF225AK1



Instrumente



Deluxe

Voltmeter, schwarzes Zifferblatt

06374-ZW5-U10

- Schwarzes Zifferblatt, weisse kursive Ziffern und Zeiger.
- 8-16 Volt Anzeigebereich, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 53mm.
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911, 32550-ZW5-U00.

Geeignet für BF25D bis BF225AK1



Voltmeter, weisses Zifferblatt

06374-ZW5-U00

- Weisses Zifferblatt, schwarze kursive Ziffern und Zeiger.
- 8-16 Volt Anzeigebereich, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 5mm.
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911, 32550-ZW5-U00.

Geeignet für BF25D bis BF225AK1



Drehzahlmesser (Rückseite schwarze Kabeltülle)

37250-ZV5-823

- Schwarzes Zifferblatt, weisse Ziffern und gelber Zeiger,
- 0-7.000 U/min, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 81mm.
- Erforderliches Teil: 32540-ZV5-911.

Geeignet für BF40A/BF50A, BF40D/BF50D



Drehzahlmesser (Rückseite blaue Kabeltülle)

37250-ZV7-912

- Schwarzes Zifferblatt, weisse Ziffern und gelber Zeiger,
- 0-7.000 U/min, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 81mm.
- Erforderliches Teil: 32540-ZV5-911.

Geeignet für BF20/25/30A, BF20/30D,
BF60 bis BF225AK1





Deluxe

Drehzahlmesser

37250-ZW9-901

- Schwarzes Zifferblatt, weisse Ziffern und gelber Zeiger, 0-7.000 U/min, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 81mm.
- Erforderliches Teil: 32540-ZV5-911.

Geeignet für BF8D bis BF20D



Trimmanzeige

37260-ZV5-822

- Schwarzes Zifferblatt, weisse Markierungen und gelber Zeiger.
- Auf- und Abwärtsanzeige, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 53mm.
- Erforderliches Teil: 32540-ZV5-911.

Geeignet für BF40 bis BF225



Geschwindigkeitsanzeige

06372-ZV5-950AH

- 5-35 mph (10-55 km/h).
- Schwarzes Zifferblatt, Flachglas, weisse Markierungen und gelber Zeiger, Bohrungsdurchmesser 86mm.
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911 und 32550-ZV5-910.

Geeignet für BF40 bis BF225



Drehzahlmesser

37250-ZV5-950AH

- Schwarzes Zifferblatt, weisse Ziffern und gelber Zeiger, 0-7.000 U/min, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 86mm.
- Erforderliches Teil: 32540-ZV5-911.

Geeignet für BF20A bis BF225





Deluxe

Betriebsstundenzähler

39700-ZV5-800AH

- Digitalanzeige 0-9.999 Stunden, 2 Betriebsarten, Rücksetzen möglich.
- Schwarzes Zifferblatt, Flachglas, Bohrungsdurchmesser 53mm.
- Erforderliche Teile: 32540-ZV5-911 und 32550-ZV5-910.

Geeignet für BF20A bis BF225
Nicht geeignet für BF25 bis BF50A4
mit Steuerpinne



Doppelfunktionsinstrument: Drehzahlmesser und Betriebsstundenzähler

08174-ZL8-000HE

- 5-stelliges LCD Display bis 9.999 U/min in 20-er Schritten, Betriebsstundenanzeige bis 9.999,9 Stunden.

Geeignet für BF2 bis BF20



Ruderstandsanzeigenkit, weisses Zifferblatt

06373-ZZ3-000

- Präzise Anzeige des Motoreinschlagwinkels/Lenk winkels am Instrument, ohne nach hinten blicken zu müssen oder bei verdecktem Blick auf den Motor.
- Zur Kombination mit dem Deluxe Instrumentensatz.

Geeignet für BF60A, BFP60A



Ruderstandsanzeigenkit, schwarzes Zifferblatt

06373-ZZ3-610

- Präzise Anzeige des Motoreinschlagwinkels/Lenk winkels am Instrument, ohne nach hinten blicken zu müssen oder bei verdecktem Blick auf den Motor.
- Zur Kombination mit dem Deluxe Instrumentensatz.

Geeignet für BF60A, BFP60A





Beschlagnehmende Instrumente

US 5-er Instrumentensatz, weisses Zifferblatt

06303-ZW5-000ZB

- Weisses Zifferblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger.
- Enthält 5 Instrumente: Drehzahlmesser, 0-7.000 U/min mit digitalem Betriebsstundenzähler, Geschwindigkeitsanzeige 10-65 mph/20-100 km/h, Voltmeter 8-18 V, Kraftstoffanzeige US Version 240-33 Ohm, Trimmanzeige, Bohrungsdurchmesser 86mm (DZM & Geschw.) und 53mm (Volt-, Tank-, und Trimmanzeige), gewölbtes Glas.
- Erforderliches Teil: 32200-ZW7-000AH.

Geeignet für BF25 bis BF225



US 5-er Instrumentensatz, schwarzes Zifferblatt

06303-ZW5-000ZA

- Schwarzes Zifferblatt, weisse Ziffern und Leuchtzeiger.
- Enthält 5 Instrumente: Drehzahlmesser, 0-7.000 U/min mit digitalem Betriebsstundenzähler, Geschwindigkeitsanzeige 10-65 mph/20-100 km/h, Voltmeter 8-18 V, Kraftstoffanzeige US Version 240-33 Ohm, Trimmanzeige, Bohrungsdurchmesser 86mm (DZM & Geschw.) und 53mm (Volt-, Tank-, und Trimmanzeige), gewölbtes Glas.
- Erforderliches Teil: 32200-ZW7-000AH.

Geeignet für BF25 bis BF225



EU 5-er Instrumentensatz, weisses Zifferblatt

06304-ZW5-000ZB

- Weisses Zifferblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger.
- Enthält 5 Instrumente: Drehzahlmesser, 0-7.000 U/min mit digitalem Betriebsstundenzähler, Geschwindigkeitsanzeige 10-65 mph/20-100 km/h, Voltmeter 8-18 V, Kraftstoffanzeige EU Version 10-180 Ohm, Trimmanzeige, Bohrungsdurchmesser 86mm (DZM & Geschw.) und 53mm (Volt-, Tank-, und Trimmanzeige), gewölbtes Glas.
- Erforderliches Teil: 32200-ZW7-000AH.

Geeignet für BF25 bis BF225



EU 5-er Instrumentensatz, schwarzes Zifferblatt

06304-ZW5-000ZA

- Schwarzes Zifferblatt, weisse Ziffern und Leuchtzeiger.
- Enthält 5 Instrumente: Drehzahlmesser, 0-7.000 U/min mit digitalem Betriebsstundenzähler, Geschwindigkeitsanzeige 10-65 mph/20-100 km/h, Voltmeter 8-18 V, Kraftstoffanzeige EU Version 10-180 Ohm, Trimmanzeige, Bohrungsdurchmesser 86mm (DZM & Geschw.) und 53mm (Volt-, Tank-, und Trimmanzeige), gewölbtes Glas.
- Erforderliches Teil: 32200-ZW7-000AH.

Geeignet für BF25 bis BF225





Beschlaghemmende Instrumente

Geschwindigkeitsanzeige, weisses Zifferblatt

37203-ZW5-000ZB

- Weisses Zifferblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger.
- 10-65mph/20-100 km/h, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 86mm.
- Erforderliches Teil: 32200-ZW7-000AH.

Geeignet für BF25 bis BF225



Geschwindigkeitsanzeige, schwarzes Zifferblatt

37203-ZW5-000ZA

- Schwarzes Zifferblatt, weisse Ziffern und Leuchtzeiger.
- 10-65mph/20-100 km/h, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 86mm.
- Erforderliches Teil: 32200-ZW7-000AH.

Geeignet für BF25 bis BF225



Drehzahlmesser mit digitalem Betriebsstundenzähler, weisses Zifferblatt

37253-ZW5-000ZB

- Weisses Zifferblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger.
- 0-7.000 U/min und digitaler Betriebsstundenzähler, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 86mm.
- Erforderliches Teil: 32200-ZW7-000AH.

Geeignet für BF25 bis BF225



Drehzahlmesser mit digitalem Betriebsstundenzähler, schwarzes Zifferblatt

37253-ZW5-000ZA

- Schwarzes Zifferblatt, weisse Ziffern und Leuchtzeiger.
- 0-7.000 U/min und digitaler Betriebsstundenzähler, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 86mm.
- Erforderliches Teil: 32200-ZW7-000AH.

Geeignet für BF25 bis BF225





Beschlaghemmende Instrumente

Trimmanzeige, weisses Zifferblatt

37263-ZW5-000ZB

- Weisses Zifferblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger.
- Auf- und Abwärtsanzeige, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 53mm.
- Erforderliches Teil: 32200-ZW7-000AH.

Geeignet für BF25 bis BF225



Trimmanzeige, schwarzes Zifferblatt

37263-ZW5-000ZA

- Schwarzes Zifferblatt, weisse Ziffern und Leuchtzeiger.
- Auf- und Abwärtsanzeige, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 53mm.
- Erforderliches Teil: 32200-ZW7-000AH.

Geeignet für BF25 bis BF225



Voltmeter, weisses Zifferblatt

37453-ZW5-000ZB

- Weisses Zifferblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger.
- Anzeigebereich 8-18 Volt, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 53mm.
- Erforderliches Teil: 32200-ZW7-000AH.

Geeignet für BF25 bis BF225



Voltmeter, schwarzes Zifferblatt

37453-ZW5-000ZA

- Schwarzes Zifferblatt, weisse Ziffern und Leuchtzeiger.
- Anzeigebereich 8-18 Volt, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 53mm.
- Erforderliches Teil: 32200-ZW7-000AH.

Geeignet für BF25 bis BF225





Beschlaghemmende Instrumente

Kraftstoffanzeige, US Version, weisses Zifferblatt

37303-ZW5-000ZB

- Weisses Zifferblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger.
- Für Einbautank.
- Bohrungsdurchmesser 53mm.
- US-Ausführung von 240 Ω (leer) bis 33 Ω (voll).

Geeignet für BF25 bis BF225



Kraftstoffanzeige, US Version, schwarzes Zifferblatt

37303-ZW5-000ZA

- Schwarzes Zifferblatt, weisse Ziffern und Leuchtzeiger.
- Für Einbautank.
- Bohrungsdurchmesser 53mm.
- US-Ausführung von 240 Ω (leer) bis 33 Ω (voll).

Geeignet für BF25 bis BF225



Kraftstoffanzeige, EU Version, weisses Zifferblatt

37304-ZW5-000ZB

- Weisses Zifferblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger.
- Für Einbautank.
- Bohrungsdurchmesser 53mm.
- EU-Ausführung von 10 Ω (leer) bis 180 Ω (voll).

Geeignet für BF25 bis BF225



Kraftstoffanzeige, EU Version, schwarzes Zifferblatt

37304-ZW5-000ZA

- Schwarzes Zifferblatt, weisse Ziffern und Leuchtzeiger.
- Für Einbautank.
- Bohrungsdurchmesser 53mm.
- EU-Ausführung von 10 Ω (leer) bis 180 Ω (voll).

Geeignet für BF25 bis BF225





Beschlaghemmende Instrumente

Wasserdruckanzeige, weisses Zifferblatt

37353-ZW5-000ZB

- Weisses Zifferblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger.
- Anzeigebereich 0-30 PSI, inkl. Pitotrohr und Anschlussnippel motorseitig, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 53mm.
- Erforderliches Teil: 32200-ZW7-000AH.

Geeignet für BF25 bis BF225



Wasserdruckanzeige, schwarzes Zifferblatt

37353-ZW5-000ZA

- Schwarzes Zifferblatt, weisse Ziffern und Leuchtzeiger.
- Anzeigebereich 0-30 PSI, inkl. Pitotrohr und Anschlussnippel motorseitig, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 53mm.
- Erforderliches Teil: 32200-ZW7-000AH.

Geeignet für BF25 bis BF225



Instrumente



Beschlaghemmende Instrumente Chrom Design

4-er Instrumentensatz, US-Tankanzeige, Geschwindigkeit in Knoten

06300-ZW5-003SK

- Graues Zifferblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger, Chrom Blende.
- Enthält 4 Instrumente: Drehzahlmesser, 0-7.000 U/min mit digitalem Betriebsstundenzähler, Geschwindigkeitsanzeige 10-50 Knoten, Kraftstoffanzeige US-Version 244-33 Ohm, Trimmanzeige, Bohrungsdurchmesser 86mm (DZM & Geschw.) und 53MM (Tank-, und Trimmanzeige), gewölbtes Glas.
- Erforderliches Teil: 32200-ZW7-000AH.



Geeignet für BF25 bis BF225

Geschwindigkeitsanzeige, Anzeige nur in Knoten

37200-ZW5-003SK

- Graues Zifferblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger, Chrom Blende.
- Anzeigebereich 10-50 Knoten, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 86mm.
- Erforderliches Teil: 32200-ZW7-000AH.



Geeignet für BF25 bis BF225

Drehzahlmesser mit digitalem Betriebsstundenzähler

37250-ZW5-003SK

- Graues Zifferblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger, Chrom Blende.
- Anzeigebereich DZM 0-7.000 U/min mit digitalem Betriebsstundenzähler, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 86mm.
- Erforderliches Teil: 32200-ZW7-000AH.



Geeignet für BF25 bis BF225

Trimmanzeige

37260-ZW5-003SK

- Graues Zifferblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger, Chrom Blende.
- Auf- und Abwärtsanzeige, gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 86mm.
- Erforderliches Teil: 32200-ZW7-000AH.



Geeignet für BF25 bis BF225



Beschlaghemmende Instrumente Chrom Design

Kraftstoffanzeige, US-Version

37300-ZW5-003SK

- Graues Zifferblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger, Chrom Blende.
- Für Einbautank.
- Gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 53mm.
- US-Ausführung von 240 Ω (leer) bis 33 Ω (voll).
- Erforderliches Teil: 32200-ZW7-000AH.



Geeignet für BF25 bis BF225

Voltmeter

37450-ZW5-003SK

- Graues Zifferblatt, schwarze Ziffern und roter Leuchtzeiger, Chrom Blende.
- Gewölbtes Glas, Bohrungsdurchmesser 53mm.
- Anzeigebereich 10-16 Volt.
- Erforderliches Teil: 32200-ZW7-000AH.



Geeignet für BF25 bis BF225



Instrumente



Notizen

A series of horizontal dotted lines for taking notes, spanning the width of the page.