

**Alle auf einen Blick**


Modell	BF 40 SHU	BF 40 LHU
Preis (EUR)	6.090,00 *	6.190,00 *
<b>Motor</b>		
4-Takter	SOHC - 3 Zylinder	SOHC - 3 Zylinder
Hubraum (cm3)	808	808
Bohrung und Hub (mm)	70 x 70	70 x 70
Ventile	6	6
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	40 (29,4)	40 (29,4)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischtaufbereitung	Elektronische Einspritzung	Elektronische Einspritzung
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
<b>Antrieb</b>		
Übersetzung	2,08	2,08
Schaltung	V-N-R	V-N-R
<b>Ausstattung</b>		
Generator	17 A	17 A
Propeller (Zoll)	optional	optional
Propeller: Anzahl Blätter	optional 3 oder 4	optional 3 oder 4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	visuelle Anzeige	visuelle Anzeige
Bedienung	Drehgaspinne	Drehgaspinne
Startsystem	Elektrostarter	Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	gasdruckunterstützt	gasdruckunterstützt
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
<b>Abmessungen</b>		
Länge (mm)	794	794
Breite (mm)	372	372
Höhe (mm)	1260	1364
Transom Höhe (mm)	416	521
Trockengewicht (kg):	96,0	100,0
RCD EU Norm		

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

## Alle auf einen Blick



Modell	BF 40 LRTU	BF 50 SRTU
Preis (EUR)	6.790,00 *	7.190,00 *
<b>Motor</b>		
4-Takter	SOHC - 3 Zylinder	SOHC - 3 Zylinder
Hubraum (cm3)	808	808
Bohrung und Hub (mm)	70 x 70	70 x 70
Ventile	6	6
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5500 - 6000
Nennleistung PS (kW)	40 (29,4)	50 (36,8)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischtaufbereitung	Elektronische Einspritzung	elektronische Einspritzung
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
<b>Antrieb</b>		
Übersetzung	2,08	2,08
Schaltung	V-N-R	V-N-R
<b>Ausstattung</b>		
Generator	17 A	17 A
Propeller (Zoll)	optional	optional
Propeller: Anzahl Blätter	optional 3 oder 4	optional 3 oder 4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	visuelle Anzeige	visuelle Anzeige
Bedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Startsystem	Elektrostarter	Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Power-Trim & Tilt	Power-Trim & Tilt
Trimmanlage	Power-Trim & Tilt	Power-Trim & Tilt
<b>Abmessungen</b>		
Länge (mm)	694	694
Breite (mm)	372	372
Höhe (mm)	1364	1258
Transom Höhe (mm)	521	416
Trockengewicht (kg):	98,0	96
RCD EU Norm		

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

**Alle auf einen Blick**


<b>Modell</b>	<b>BF 50 LRTU</b>
Preis (EUR)	7.290,00 *
<b>Motor</b>	
4-Takter	SOHC - 3 Zylinder
Hubraum (cm3)	808
Bohrung und Hub (mm)	70 x 70
Ventile	6
Vollastdrehzahl	5500 - 6000
Nennleistung PS (kW)	50 (36,8)
Kühlung	Wasser
Gemischtaufbereitung	elektronische Einspritzung
Zündanlage	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe
<b>Antrieb</b>	
Übersetzung	2,08
Schaltung	V-N-R
<b>Ausstattung</b>	
Generator	17 A
Propeller (Zoll)	optional
Propeller: Anzahl Blätter	optional 3 oder 4
Öldruckalarm	
Überhitzungsalarm	
Drehzahlbegrenzer	
Notstoppschalter	
Wasseranzeige im Kraftstoff	visuelle Anzeige
Bedienung	Fernbedienung
Startsystem	Elektrostarter
Gegenrotation	-
Kippanlage	Power-Trim & Tilt
Trimmanlage	Power-Trim & Tilt
<b>Abmessungen</b>	
Länge (mm)	694
Breite (mm)	372
Höhe (mm)	1364
Transom Höhe (mm)	521
Trockengewicht (kg):	98
RCD EU Norm	

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler