

## Alle auf einen Blick



Modell	BF 8 SHU	BF 8 LHU
Preis (EUR)	2.490,00 *	2.560,00 *
<b>Motor</b>		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	222	222
Bohrung und Hub (mm)	58 x 42	58 x 42
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 5500	5000 - 5500
Nennleistung PS (kW)	8 (5,9)	8 (5,9)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
<b>Antrieb</b>		
Übersetzung	2,33	2,33
Schaltung	V-N-R	V-N-R
<b>Ausstattung</b>		
Generator	6A	6A
Propeller (Zoll)	9¼ x 9	9¼ x 8
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Drehgaspinne	Drehgaspinne
Startsystem	Handstarter	Handstarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
<b>Abmessungen</b>		
Länge (mm)	610	610
Breite (mm)	345	345
Höhe (mm)	1.107	1.237
Transom Höhe (mm)	433	563
Trockengewicht (kg):	42	44,5
RCD EU Norm		
Führerscheinfrei	nach Umrüstung auf 3,68 kW oder 4,4 kW (nur Bodensee)	nach Umrüstung auf 3,68 kW oder 4,4 kW (nur Bodensee)

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

## Alle auf einen Blick



Modell	BF 8 SHSU	BF 8 LHSU
Preis (EUR)	2.790,00 *	2.860,00 *
<b>Motor</b>		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm3)	222	222
Bohrung und Hub (mm)	58 x 42	58 x 42
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 5500	5000 - 5500
Nennleistung PS (kW)	8 (5,9)	8 (5,9)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
<b>Antrieb</b>		
Übersetzung	2,33	2,33
Schaltung	V-N-R	V-N-R
<b>Ausstattung</b>		
Generator	12A	12A
Propeller (Zoll)	9¼ x 9	9¼ x 8
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Drehgaspinne	Drehgaspinne
Startsystem	Hand-/Elektrostarter	Hand-/Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
<b>Abmessungen</b>		
Länge (mm)	610	610
Breite (mm)	345	345
Höhe (mm)	1.107	1.237
Transom Höhe (mm)	433	563
Trockengewicht (kg):	45,5	48
RCD EU Norm		
Führerscheinfrei	nach Umrüstung auf 3,68 kW oder 4,4 kW (nur Bodensee)	nach Umrüstung auf 3,68 kW oder 4,4 kW (nur Bodensee)

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die

Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

## Alle auf einen Blick



Modell	BF 8 SRU	BF 8 LRU
Preis (EUR)	3.090,00 *	3.160,00 *
<b>Motor</b>		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm3)	222	222
Bohrung und Hub (mm)	58 x 42	58 x 42
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 5500	5000 - 5500
Nennleistung PS (kW)	8 (5,9)	8 (5,9)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
<b>Antrieb</b>		
Übersetzung	2,33	2,33
Schaltung	V-N-R	V-N-R
<b>Ausstattung</b>		
Generator	12A (Elektrostart)	12A (Elektrostart)
Propeller (Zoll)	9¼ x 9	9¼ x 8
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Startsystem	Hand-/Elektrostarter	Hand-/Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
<b>Abmessungen</b>		
Länge (mm)	610	610
Breite (mm)	345	345
Höhe (mm)	1.107	1.237
Transom Höhe (mm)	433	563
Trockengewicht (kg):	46	48,5
RCD EU Norm		
Führerscheinfrei	nach Umrüstung auf 3,68 kW oder 4,4 kW (nur Bodensee)	nach Umrüstung auf 3,68 kW oder 4,4 kW (nur Bodensee)

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

**Alle auf einen Blick**


Modell	BF 10 SHU	BF 10 LHU
Preis (EUR)	2.590,00 *	2.660,00 *
<b>Motor</b>		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm3)	222	222
Bohrung und Hub (mm)	58 x 42	58 x 42
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	10 (7,3)	10 (7,3)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
<b>Antrieb</b>		
Übersetzung	2,33	2,33
Schaltung	V-N-R	V-N-R
<b>Ausstattung</b>		
Generator	6A	6A
Propeller (Zoll)	9¼ x 9	9¼ x 8
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Drehgaspinne	Drehgaspinne
Startsystem	Handstarter	Handstarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
<b>Abmessungen</b>		
Länge (mm)	610	610
Breite (mm)	345	345
Höhe (mm)	1.107	1.237
Transom Höhe (mm)	433	563
Trockengewicht (kg):	42	44,5
RCD EU Norm		

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

Alle auf einen Blick



Modell	BF 10 XHU	BF 10 SHSU
Preis (EUR)	2.890,00 *	2.890,00 *
<b>Motor</b>		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm3)	222	222
Bohrung und Hub (mm)	58 x 42	58 x 42
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	10 (7,3)	10 (7,3)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
<b>Antrieb</b>		
Übersetzung	2,33	2,33
Schaltung	V-N-R	V-N-R
<b>Ausstattung</b>		
Generator	6A	12A
Propeller (Zoll)	10 x 6¼	9¼ x 9
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Drehgaspinne	Drehgaspinne
Startsystem	Handstarter	Hand-/Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
<b>Abmessungen</b>		
Länge (mm)	610	610
Breite (mm)	345	345
Höhe (mm)	1.377	1.107
Transom Höhe (mm)	703	433
Trockengewicht (kg):	48,5	45,5
RCD EU Norm		

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

## Alle auf einen Blick



Modell	BF 10 LHSU	BF 10 SRU
Preis (EUR)	2.960,00 *	3.290,00 *
<b>Motor</b>		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm3)	222	222
Bohrung und Hub (mm)	58 x 42	58 x 42
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	10 (7,3)	10 (7,3)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
<b>Antrieb</b>		
Übersetzung	2,33	2,33
Schaltung	V-N-R	V-N-R
<b>Ausstattung</b>		
Generator	12A	12A
Propeller (Zoll)	9¼ x 8	9¼ x 9
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Drehgaspinne	Fernbedienung
Startsystem	Hand-/Elektrostarter	Hand-/Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
<b>Abmessungen</b>		
Länge (mm)	610	610
Breite (mm)	345	345
Höhe (mm)	1.237	1.107
Transom Höhe (mm)	563	433
Trockengewicht (kg):	48	46
RCD EU Norm		

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler

**Alle auf einen Blick**


Modell	BF 10 LRU	BF 10 XRU
Preis (EUR)	3.360,00 *	3.590,00 *
<b>Motor</b>		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm3)	222	222
Bohrung und Hub (mm)	58 x 42	58 x 42
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	10 (7,3)	10 (7,3)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
<b>Antrieb</b>		
Übersetzung	2,33	2,33
Schaltung	V-N-R	V-N-R
<b>Ausstattung</b>		
Generator	12A	12A
Propeller (Zoll)	9¼ x 8	10 x 6¼
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Startsystem	Hand-/Elektrostarter	Hand-/Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
<b>Abmessungen</b>		
Länge (mm)	610	610
Breite (mm)	345	345
Höhe (mm)	1.237	1.377
Transom Höhe (mm)	563	703
Trockengewicht (kg):	48,5	52,5
RCD EU Norm		

\*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler